

THYMOPHYSIN
DAS. WEHENMITTEL DER
ERÖFFNUNGSPERIODE

THYMOPHYSIN
DAS. WEHENMITTEL DER
ERÖFFNUNGSPERIODE

THYMOPHYSIN

THYMOPHYSIN
DAS. WEHENMITTEL DER
ERÖFFNUNGSPERIODE

THYMOPHYSIN
DAS. WEHENMITTEL DER
ERÖFFNUNGSPERIODE

THYMOPHYSIN

THYMOPHYSIN ist das *U*eheimittel der Eröffnungsperiode.

Gravidität
Mens. I - IV,
Abort.

Gravidität
Mens. V - VII

Gravidität
Mens. VIII - X

Partus,
Eröffnungs-
periode

Partus,
Ausreibungs-
periode

Nachgeburts-
periode

T H Y M O P H Y S I N

HYPOPHYSEN-HINTERLAPPEN SUBKUTAN

HYPOPHYSEN-HINTERLAPPEN INTRAVENÖS

MUTTERKORN-PRÄPARATE SUBKUTAN

„Dasjenige, was für den einzelnen Zustand als das Zweckmäßigste mir erscheint, habe ich mit **sehr gut** in der Tabelle aufgeführt.“

WELLCOME
LIBRARY

General Collections

P 3855



22502894883

Prof. Dr. H. KÜSTNER, Oberarzt
der Univ.-Frauenklinik in Leipzig
(Dir. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. HUGO
SELLHEIM) in D. med. W. 1932, Nr. 1

THYMOPHYSIN bewirkt Rückgang der Asphyxien und senkt die Mortalität



„Diese Zahlen erweisen klar und eindeutig, daß von einer Erhöhung der Asphyxiegefahr **durch**

THYMOPHYSIN

nicht nur nicht die Rede sein kann, daß vielmehr durch Herabsetzung der Zangenfrequenz in deren Gefolge ein wesentlicher

Rückgang der kindlichen Asphyxie offenbar wird.“



Dr. R. LUH, leitender Arzt des Wöchnerinnenheim Reichenberg i. B. im Ztrbl. f. Gyn. 1933, No. 3

THYMOPHYSIN *kürzt die Geburt ab*

OHNE THYMOPHYSIN

Erstgebärende **15-20^h**

Mehrgebärende **8 - 10^h**




MIT THYMOPHYSIN

Erstgebärende **4 - 5^h**

Mehrgebärende **2 1/2^h**

Prof. Dr. GRAFF, Ztrbl. f. Gyn. 1927, No. 22, Dr. HEYROWSKY,
Münch. med. W. 1932, No. 43, Dr. GENTH, Inaugural-Dissertation,
Heidelberg 1936, und viele andere



In der Literatur werden über
100.000 klinisch genau
 beobachtete GEBURTEN,
 die MIT **THYMOPHYSIN**
 durchgeführt wurden, beschrieben.

THYMOPHYSIN *senkt die Zungenfrequenz*

OHNE THYMOPHYSIN

1929

9.1 %

1930 bis
1935

1.96 %

MIT THYMOPHYSIN

Dr. W. GENTH, (St. Hedwigsklinik, Mannheim) Inaugural-
Dissertation, Heidelberg, und zahlreiche andere Verfasser

THYMOPHYSIN *lenkt die Geburt*

Zunahme der Taggeburten
um **5½%**

„Es liegt daher doch durchaus nahe, daß unter derartigen Umständen sowohl Kreißende wie auch Ärzte die so gegebene Möglichkeit ausgenützt wissen wollen, bei Tag eine Geburt zu beenden, die sich früher wohl oder übel noch bis in die späten Abend- oder Nachtstunden ausdehnen mußte.“



Dr. F. LICKINT in Med. Welt 1936, No. 7

THYMOPHYSIN *hilft sparen!*



THYMOPHYSIN spart operative Eingriffe und Schmerzen, spart die Gefahren der verschleppten Geburt. THYMOPHYSIN spart Geld. EINE AMPULLE THYMOPHYSIN kostet nur etwa ein Viertel des bei einer Geburt verbrauchten Verbandmaterials. Besonders sparsam in der Klinikpackung zu 50 Ampullen.

THYMOPHYSIN *ist genau standardisiert*



Jede Charge wird im pharmakologischen Institut der Universität Wien mittels der Diuresehemmungsmethode am Blasenfistelhund auf ihren Gehalt an 10 V. E. im Kubikzentimeter kontrolliert.

THYMOPHYSIN *ist dem einfachen* *Hypophysenhinterlappenextrakt überlegen*

„Eine Wirksamkeit noch in **60%** der Fälle, in denen mehrfache Gaben von einfachem Hinterlappenextrakt versagt hatten, scheint mir aber eine **EINDEUTIGE ÜBERLEGENHEIT** des **THYMOPHYSIN** zu beweisen.“

Von **289** GEBURTEN

zeigen **66** Fälle gleich gute Wirkung

Bei **90** Fällen versagen beide

Bei **133** Fällen ist **THYMOPHYSIN** überlegen

Prof. Dr. G. K. F. SCHULTZE, Oberarzt der Univ.-Frauen-
klinik, Berlin (Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. W. STOECKEL)
im Ztrbl. f. Gyn. 1935, No. 11

